



intelligent boxes

RENZ BASIC SLIM 501 & 502

POSTKASSEANLÆG MED UDTAG FORFRA



POSTKASSEANLÆG I NUTIDIGT OG PLADSBESPARENDE DESIGN

- Nem montering og afmontering
- Kan monteres både inden- og udendørs på væg, indmuret, på sidestolper nedstøbt i beton eller direkte på gulv
- Betjeningsvenlig sidehængt låge, hængslet separat for hvert rum
- Max 10 rum i højden pr. sektion
- Leveres uden lås eller med 6 stiftet Ruko- eller Jasa lås
- Kan bestilles i 200 standard RAL farver






intelligent boxes




RENZ BASIC SLIM 501 & 502

POSTKASSEANLÆG MED UDTAG FORFRA

RENZ BASIC SLIM 501



RENZ BASIC SLIM 502




Basic Slim kan opbygges med 10 rum i højden. I de tilfælde hvor der er behov for mere end 6 postkasser i højden, skal anlægget opbygges af flere rummoduler:

5 + 2 rum, 5 + 3 rum, 5 + 4 rum eller 5 + 5 rum.

NAVNESKILT



LÅS





intelligent boxes

RENZ BASIC SLIM 501 & 502

POSTKASSEANLÆG MED UDTAG FORFRA

MATERIALEBESKRIVELSE

- Kabinettet er fremstillet i 0,7 mm galvaniseret stål eller slebet rustfrit stål
- Udskiftelig låge fremstillet i 1,0 mm galvaniseret stål
- Brevklap i 2,0 mm aluminium i samme farve som kabinettet
- God modstandsdygtighed overfor hærværk
- Leveres uden lås eller med 6 stiftet Ruko- eller Jasa lås
- Kan bestilles i 200 standard RAL farver
- Brevklap med magnet, for at reducere støj i blæsevej

NAVNESKILT

Plastnavneskilt i 74,5 x 22 mm

VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelse af malet galvaniseret stål, struktur lak og anodiseret aluminium: Rengøres 2-3 gange årligt ved hjælp af en blød børste eller klud med vand og opvaskemiddel i forholdet 100:1.

GARANTI

Renz yder 15 års garanti mod rustgennemtæring, samt 15 års leveringsgaranti på reservedele.

KORROSIONSKLASSE

Korrosionsklasse C4

UDENDØRS OPSÆTNING

Ved opsætning udendørs skal der anvendes tag

OPSÆTNING

Opsættes efter gældende Postlov

