ME|FA

#360600F-1





30Min

Ax1	Bx1 	Cx1 	Dx1 	Ex1 	Fx1	Gx2 	Hx1 
Ix1 	Jx2 	Kx1 	Lx1 φ16*8mm	Mx1 	Nx1  G1x1	Ox4 	Px2 
Qx1	Rx1 	Sx1  M8*32mm	Tx2 φ16*6mm	Ux1  M8*35mm	Vx4	Wx14 M4*10mm	Xx6  M4*30mm
Yx18 M4*12mm	Zx1	A1x1 	B1x1 		C1x4 	D1x4 	E1x4  M4*20mm

1



2





3





4









5





6







Jx2

Yx12

Fx1

7





8



EN: Note: During this assembly step, another person is required to hold the lid open.

DE: Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.

DK: Bemærk: Under dette monteringstrin er der brug for en anden person til at holde låget åbent.

SE: Obs: Under detta monteringssteg behövs en annan person för att hålla locket öppet.

FR: Remarque: Pendant cette étape du montage, une autre personne est nécessaire pour maintenir le couvercle ouvert.

9



EN: Note: During this assembly step, another person is required to hold the lid open.

DE: Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.

DK: Bemærk: Under dette monteringstrin er der brug for en anden person til at holde låget åbent.

SE: Obs: Under detta monteringssteg behövs en annan person för att hålla locket öppet.

FR: Remarque: Pendant cette étape du montage, une autre personne est nécessaire pour maintenir le couvercle ouvert.

10



EN: Note: During this assembly step, another person is required to hold the lid open.

DE: Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.

DK: Bemærk: Under dette monteringstrin er der brug for en anden person til at holde låget åbent.

SE: Obs: Under detta monteringssteg behövs en annan person för att hålla locket öppet.

FR: Remarque: Pendant cette étape du montage, une autre personne est nécessaire pour maintenir le couvercle ouvert.

11





11-1



11-2

Yx2

G1x1

Nx1

EN: Note: During this assembly step, another person is required to hold the lid open.

DE: Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.

DK: Bemærk: Under dette monteringstrin er der brug for en anden person til at holde låget åbent.

SE: Obs: Under detta monteringssteg behövs en annan person för att hålla locket öppet.

FR: Remarque: Pendant cette étape du montage, une autre personne est nécessaire pour maintenir le couvercle ouvert.

12



13



EN: Please note: When the door panel opening angle is 90°, the opening width for sliding in the waste bin is 574 mm. When the opening angle is 180°, the opening width is 600 mm.

DE: Bitte beachten Sie: Bei einem Öffnungswinkel des Türpaneels von 90° beträgt die Öffnung zum Hineinschieben des Mülleimers 574 mm. Bei einem Öffnungswinkel von 180° beträgt die Öffnung 600 mm.

DK: Bemærk venligst: Når dørpanelets åbningsvinkel er 90°, er åbningen til at skubbe skraldespanden ind på 574 mm. Når åbningsvinklen er 180°, er åbningen 600 mm.

SE: Observera vänligen: När dörrpanelens öppningsvinkel är 90° är öppningen för att skjuta in soptunnan 574 mm. När öppningsvinkeln är 180° är öppningen 600 mm.

FR: Veuillez noter: lorsque l'angle d'ouverture du panneau de porte est de 90°, l'ouverture pour glisser la poubelle est de 574 mm. Lorsque l'angle d'ouverture est de 180°, l'ouverture est de 600 mm.

14



EN: It can only extend to the right.
DE: Es kann sich nur nach rechts erstrecken.
DK : Den kan kun udvides mod højre.
SE: Den kan endast utökas åt höger.
FR: Il ne peut être étendu que vers la droite.



EN: Note: To connect additional boxes purchased later, please use parts C1, D1, and E1.

DE: Hinweis: Zur Verbindung nachträglich gekaufter zusätzlicher Boxen bitte Teile C1, D1, E1 verwenden.

DK: Bemærk: Brug delene C1, D1 og E1 til at forbinde yderligere bokse, der er købt senere.

SE: Obs: Använd delarna C1, D1 och E1 för att ansluta ytterligare boxar som köpts senare.

FR: Remarque : Pour relier des box supplémentaires achetés ultérieurement, veuillez utiliser les pièces C1, D1 et E1.

ME|FA

#360600F-2





45Min

Ax1 	Bx1 	Cx1 	Dx1 	Ex2 	Fx1 	Gx1	Hx1 
Ix1	Jx2 	Kx1 	Lx4 	Mx2 	Nx1 φ16*8mm	Ox1 	Px1  Qx1
Rx2  J1x1	Sx1	Tx1 	Ux1  M8*32mm	Vx2 φ16*6mm	Wx1  M8*35mm	Xx4 	Yx24 M4*10mm
Zx9  M4*30mm	A1x32 M4*12mm	B1x2 	C1x1 	D1x1 	E1x4 	F1x4 	G1x4  M4*20mm

1



2



Cx1

Ax1

A1x6

Dx1

3



Yx12

Ex2



4





5





6





7



EN: Note: During this assembly step, another person is required to hold the lid open.

DE: Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.

DK: Bemærk: Under dette monteringstrin er der brug for en anden person til at holde låget åbent.

SE: Obs: Under detta monteringssteg behövs en annan person för att hålla locket öppet.

FR: Remarque: Pendant cette étape du montage, une autre personne est nécessaire pour maintenir le couvercle ouvert.

8



EN: Note: During this assembly step, another person is required to hold the lid open.

DE: Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.

DK: Bemærk: Under dette monteringstrin er der brug for en anden person til at holde låget åbent.

SE: Obs: Under detta monteringssteg behövs en annan person för att hålla locket öppet.

FR: Remarque: Pendant cette étape du montage, une autre personne est nécessaire pour maintenir le couvercle ouvert.

9



9-1



9-2



9-3



EN: Note: During this assembly step, another person is required to hold the lid open.

DE: Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.

DK: Bemærk: Under dette monteringstrin er der brug for en anden person til at holde låget åbent.

SE: Obs: Under detta monteringssteg behövs en annan person för att hålla locket öppet.

FR: Remarque: Pendant cette étape du montage, une autre personne est nécessaire pour maintenir le couvercle ouvert.

10



EN: Note: During this assembly step, another person is required to hold the lid open.

DE: Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.

DK: Bemærk: Under dette monteringstrin er der brug for en anden person til at holde låget åbent.

SE: Obs: Under detta monteringssteg behövs en annan person för att hålla locket öppet.

FR: Remarque: Pendant cette étape du montage, une autre personne est nécessaire pour maintenir le couvercle ouvert.

11



12



B1x2

EN: Please note: When the door panel opening angle is 90°, the opening width for sliding in the waste bin is 574 mm. When the opening angle is 180°, the opening width is 600 mm.

DE: Bitte beachten Sie: Bei einem Öffnungswinkel des Türpaneels von 90° beträgt die Öffnung zum Hineinschieben des Mülleimers 574 mm. Bei einem Öffnungswinkel von 180° beträgt die Öffnung 600 mm.

DK: Bemærk venligst: Når dørpanelets åbningsvinkel er 90°, er åbningen til at skubbe skraldespanden ind på 574 mm. Når åbningsvinklen er 180°, er åbningen 600 mm.

SE: Observera vänligen: När dörrpanelens öppningsvinkel är 90° är öppningen för att skjuta in soptunnan 574 mm. När öppningsvinkeln är 180° är öppningen 600 mm.

FR: Veuillez noter: lorsque l'angle d'ouverture du panneau de porte est de 90°, l'ouverture pour glisser la poubelle est de 574 mm. Lorsque l'angle d' ouverture est de 180°, l'ouverture est de 600 mm.

13



EN: It can only extend to the left.
DE: Es kann nur nach links erweitert werden.
DK: Den kan kun udvides mod venstre.
SE: Den kan endast utökas åt vänster.
FR: Il ne peut être étendu que vers la gauche.

EN: Note: To connect additional boxes purchased later, please use parts E1, F1, and G1.
DE: Hinweis: Zur Verbindung nachträglich gekaufter zusätzlicher Boxen bitte Teile E1, F1, G1 verwenden.
DK: Bemærk: Brug delene E1, F1 og G1 til at forbinde yderligere bokse, der er købt senere.
SE: Obs: Använd delarna E1, F1 och G1 för att ansluta ytterligare boxar som köpts senare.
FR: Remarque: Pour relier des box supplémentaires achetés ultérieurement, veuillez utiliser les pièces E1, F1 et G1.

ME|FA

#360600F-3





60Min

Ax1 	Bx1	Cx1 	Dx1 	Ex2  1014*598*20mm	Fx1  1014*623*20mm	Gx1 	Hx1 
Ix1 	Jx1 	Kx1 1014*605*22mm	Lx2 1014*580*22mm	Mx2 	Nx2 	Ox2  Px2 	S1x1
Qx1  20N	Rx1  155N	Sx6 	Tx3 	Ux2 	Vx2	Wx2  M8*32mm	Xx4 
Yx2	Zx2 	A1x2 φ16*8mm	B1x4 φ16*6mm	C1x2  M8*35mm	D1x6 	E1x38 M4*10mm	F1x15  M4*30mm
G1x50 M4*12mm	H1x3	I1x1 	J1x4 	K1x4 	L1x4  M4*20mm	M1x1  	

1



2



Bx1

Cx1

Dx1

G1x6

Gx1

3





4





5





6







7





8



EN: Note: During this assembly step, another person is required to hold the lid open.

DE: Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.

DK: Bemærk: Under dette monteringstrin er der brug for en anden person til at holde låget åbent.

SE: Obs: Under detta monteringssteg behövs en annan person för att hålla locket öppet.

FR: Remarque: Pendant cette étape du montage, une autre personne est nécessaire pour maintenir le couvercle ouvert.

9



EN: Note: During this assembly step, another person is required to hold the lid open.

DE: Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.

DK: Bemærk: Under dette monteringstrin er der brug for en anden person til at holde låget åbent.

SE: Obs: Under detta monteringssteg behövs en annan person för att hålla locket öppet.

FR: Remarque: Pendant cette étape du montage, une autre personne est nécessaire pour maintenir le couvercle ouvert.

10



EN: Note: During this assembly step, another person is required to hold the lid open.

DE: Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.

DK: Bemærk: Under dette monteringstrin er der brug for en anden person til at holde låget åbent.

SE: Obs: Under detta monteringssteg behövs en annan person för att hålla locket öppet.

FR: Remarque: Pendant cette étape du montage, une autre personne est nécessaire pour maintenir le couvercle ouvert.

11



EN: Note: During this assembly step, another person is required to hold the lid open.

DE: Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.

DK: Bemærk: Under dette monteringstrin er der brug for en anden person til at holde låget åbent.

SE: Obs: Under detta monteringssteg behövs en annan person för att hålla locket öppet.

FR: Remarque: Pendant cette étape du montage, une autre personne est nécessaire pour maintenir le couvercle ouvert.

12



13



EN: Please note: When the door panel opening angle is 90°, the opening width for sliding in the waste bin is 574 mm. When the opening angle is 180°, the opening width is 600 mm.

DE: Bitte beachten Sie: Bei einem Öffnungswinkel des Türpaneels von 90° beträgt die Öffnung zum Hineinschieben des Mülleimers 574 mm. Bei einem Öffnungswinkel von 180° beträgt die Öffnung 600 mm.

DK: Bemærk venligst: Når dørpanelets åbningsvinkel er 90°, er åbningen til at skubbe skraldespanden ind på 574 mm. Når åbningsvinklen er 180°, er åbningen 600 mm.

SE: Observera vänligen: När dörrpanelens öppningsvinkel är 90° är öppningen för att skjuta in soptunnan 574 mm. När öppningsvinkeln är 180° är öppningen 600 mm.

FR: Veuillez noter: lorsque l'angle d'ouverture du panneau de porte est de 90°, l'ouverture pour glisser la poubelle est de 574 mm. Lorsque l'angle d'ouverture est de 180°, l'ouverture est de 600 mm.

14



EN: The 3 compartment configuration can only be extended to the right and therefore is limited up to an additional two compartment wheelie bin store.

DE: Die Konfiguration mit 3 Fächern kann nur nach rechts erweitert werden und ist deshalb auf höchstens zwei zusätzliche Fächer begrenzt.

DK: Konfigurationen med 3 sektioner kan kun udvides mod højre og er derfor begrænset til højst to ekstra skraldespandsskjuler

SE: Konfigurationen med tre sektioner kan endast utökas åt höger och är därför begränsad till högst två extra soptunneskydd.

FR: La configuration avec 3 compartiments ne peut être étendue que vers la droite et est donc limitée à deux compartiments supplémentaires au maximum.



EN: Note: To connect additional boxes purchased later, please use parts J1, K1, and L1.

DE: Hinweis: Zur Verbindung nachträglich gekaufter zusätzlicher Boxen bitte Teile J1, K1, L1 verwenden.

DK: Bemærk: Brug delene J1, K1 og L1 til at forbinde yderligere bokse, der er købt senere.

SE: Obs: Använd delarna J1, K1 och L1 för att ansluta ytterligare boxar som köpts senare.

FR: Remarque: Pour relier des box supplémentaires achetés ultérieurement, veuillez utiliser les pièces J1, K1 et L1.

ME|FA

#360600F-4





70Min

Ax1



Bx1

Cx2



Dx1



Ex2



1014*598*20mm

Fx2



1014*623*20mm

Gx2



Hx2



Ix2



Jx1

1014*580*22mm

Kx1

1014*580*22mm

Lx1

1014*605*22mm

Mx1

1014*605*22mm

Nx2



Px2

Rx2



Sx4



Tx8



Ux4



Vx2



Wx2

Xx2



M8*32mm

Yx4



Zx2

A1x2



B1x2

φ16*8mm

C1x4

φ16*6mm

D1x2



M8*35mm

E1x6



F1x48

M4*10mm

G1x18



M4*30mm

H1x64

M4*12mm

I1x4

J1x1



K1x4



L1x4

M1x4



M4*20mm

N1x1





1



2





3











4





5





6







7





8



EN: Note: During this assembly step, another person is required to hold the lid open.

DE: Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.

DK: Bemærk: Under dette monteringstrin er der brug for en anden person til at holde låget åbent.

SE: Obs: Under detta monteringssteg behövs en annan person för att hålla locket öppet.

FR: Remarque: Pendant cette étape du montage, une autre personne est nécessaire pour maintenir le couvercle ouvert.

9



EN: Note: During this assembly step, another person is required to hold the lid open.

DE: Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.

DK: Bemærk: Under dette monteringstrin er der brug for en anden person til at holde låget åbent.

SE: Obs: Under detta monteringssteg behövs en annan person för att hålla locket öppet.

FR: Remarque: Pendant cette étape du montage, une autre personne est nécessaire pour maintenir le couvercle ouvert.

10



EN: Note: During this assembly step, another person is required to hold the lid open.

DE: Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.

DK: Bemærk: Under dette monteringstrin er der brug for en anden person til at holde låget åbent.

SE: Obs: Under detta monteringssteg behövs en annan person för att hålla locket öppet.

FR: Remarque: Pendant cette étape du montage, une autre personne est nécessaire pour maintenir le couvercle ouvert.

11



EN: Note: During this assembly step, another person is required to hold the lid open.

DE: Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.

DK: Bemærk: Under dette monteringstrin er der brug for en anden person til at holde låget åbent.

SE: Obs: Under detta monteringssteg behövs en annan person för att hålla locket öppet.

FR: Remarque: Pendant cette étape du montage, une autre personne est nécessaire pour maintenir le couvercle ouvert.

12



13

EN: Please note: When the door panel opening angle is 90°, the opening width for sliding in the waste bin is 574 mm. When the opening angle is 180°, the opening width is 600 mm.

DE: Bitte beachten Sie: Bei einem Öffnungswinkel des Türpaneels von 90° beträgt die Öffnung zum Hineinschieben des Mülleimers 574 mm. Bei einem Öffnungswinkel von 180° beträgt die Öffnung 600 mm.

DK: Bemærk venligst: Når dørpanelets åbningsvinkel er 90°, er åbningen til at skubbe skraldespanden ind på 574 mm. Når åbningsvinklen er 180°, er åbningen 600 mm.

SE: Observera vänligen: När dörrpanelens öppningsvinkel är 90° är öppningen för att skjuta in soptunnan 574 mm. När öppningsvinkeln är 180° är öppningen 600 mm.

FR: Veuillez noter: lorsque l'angle d'ouverture du panneau de porte est de 90°, l'ouverture pour glisser la poubelle est de 574 mm. Lorsque l'angle d'ouverture est de 180°, l'ouverture est de 600 mm.









I1x4

14



EN: It can only extend to the left.

DE: Es kann nur nach links erweitert werden.

DK: Den kan kun udvides mod venstre.

SE: Den kan endast utökas åt vänster.

FR: Il ne peut être étendu que vers la gauche.



EN: Note: To connect additional boxes purchased later, please use parts K1, M1, and L1.

DE: Hinweis: Zur Verbindung nachträglich gekaufter zusätzlicher Boxen bitte Teile K1, M1, L1 verwenden.

DK: Bemærk: Brug delene K1, M1 og L1 til at forbinde yderligere bokse, der er købt senere.

SE: Obs: Använd delarna K1, M1 och L1 för att ansluta ytterligare boxar som köpts senare.

FR: Remarque: Pour relier des box supplémentaires achetés ultérieurement, veuillez utiliser les pièces K1, M1 et L1.